

DESDE
1998

VIALFER

portões alumínio | portail aluminium
gradeamentos | clôtures

VIALFER
S É R I E



VIALFER



O design dos portões de alumínio da **Série VIALFER** correspondem perfeitamente as exigências estéticas e tecnológicas incorporadas tanto nos ambientes tradicionais como nos contemporâneos.

Cada portão da **Série VIALFER** é único e feito à sua medida podendo idealizá-lo ao seu gosto. Todos os portões tem como opção de encerramento batente com 2 folhas ou de correr e pedonal.

*Les portails en aluminium de la **Série VIALFER** correspondent parfaitement a leur design en fonction des exigences esthétiques et techniques de l'habitat traditionnel ou contemporain.*

*Chaque portail est unique et fait sur mesure, afin d'effectuer les mesures a votre goût. Toute notre **Série VIALFER** est réalisable en 2 battants ou coulissant, portillon, clôture.*



Nota Importante: Advertimos que, devido ao processo de foto-composição e impressão do presente catálogo, as cores, tonalidades e materiais poderão não representar corretamente as características finais do produto. Aconselha-se, por esse motivo, a consulta de amostras e/ou modelos.

Remarque Importante: Nous avertissons qu'en raison du processus de photo-composition et d'impression de ce catalogue, les couleurs, les nuances et les matériaux peuvent ne pas représenter correctement les caractéristiques finales du produit. Il est donc conseillé de consulter les échantillons et/ou modèles.

Bordeaux

modelo | modèle



personalizado
sur mesure




facilidade automação
motorisable




portão de batente de 2 folhas | portail battant 2 vantaux

opções de preenchimento | options de remplissage




medida das lâminas | mesure des lames



portão pedonal modelo a condizer
portillon modèle assortie

Limoges

modelo | modèle




Neobul

modelo | modèle



personalizado
sur mesure


facilidade automação
motorisable



portão de batente de 2 folhas | portail battant 2 vantaux


Nancy

modelo | modèle



Monaco

modelo | modèle





Bandol

modelo | modèle




personalizado
sur mesure

facilidade automação
motorisable


portão de correr de 1 folha | portail coulissant 1 vantail

Castre


modelo | modèle



opções de preenchimento | options de remplissage



medida das lâminas | mesure des lames



portão pedonal modelo a condizer
portillon modèle assortie

St Aubin

modelo | modèle



personalizado
sur mesure



facilidade automação
motorisable



portão de correr de 1 folha | portail coulissant 1 vantail


Lyon

modelo | modèle



Vessoul

modelo | modèle





Savoie

modelo | modèle



personalizado
sur mesure



facilidade automação
motorisable


portão de bater de 2 folhas | portail battant 2 vantaux

Arbois


modelo | modèle



opções de preenchimento | options de remplissage



medida das lâminas | mesure des lames



portão pedonal modelo a condizer
portillon modèle assortie

Nice

modelo | modèle



personalizado
sur mesure



facilidade automação
motorisable



portão de bater de 2 folhas | portail battant 2 vantaux


Foix

modelo | modèle



Bergerac

modelo | modèle






Perpignan

modelo | modèle


 personalizado
sur mesure

 facilidade automação
motorisable


portão de bater de 2 folhas | portail battant 2 vantaux

Tours


modelo | modèle



opções de preenchimento | options de remplissage



medida das lâminas | mesure des lames



portão pedonal modelo a condizer
portillon modèle assortie

Jura

modelo | modèle



personalizado
sur mesure




facilidade automação
motorisable



portão de bater de 2 folhas | portail battant 2 vantaux


Albi

modelo | modèle



Alençon

modelo | modèle





Dax

modelo | modèle



personalizado
sur mesure




facilidade automação
motorisable


portão de bater de 2 folhas | portail battant 2 vantaux

Breda


modelo | modèle



opções de preenchimento | options de remplissage



medida das lâminas | mesure des lames



portão pedonal modelo a condizer
portillon modèle assortie

St Topez

modelo | modèle



personalizado
sur mesure



facilidade automação
motorisable



portão de correr de 1 folha | portail coulissant 1 vantail

Cassis

modelo | modèle



Cannes

modelo | modèle





Dole

modelo | modèle



personalizado
sur mesure



facilidade automação
motorisable


portão de batente de 2 folhas | portail battant 2 vantaux

Caen


modelo | modèle



opções de preenchimento | options de remplissage



medida das lâminas | mesure des lames



portão pedonal modelo a condizer
portillon modèle assortie

Roanne

modelo | modèle



personalizado
sur mesure




facilidade automação
motorisable



portão de batente de 2 folhas | portail battant 2 vantaux


Pessac

modelo | modèle



Marseille

modelo | modèle





Lille

modelo | modèle



personalizado
sur mesure




facilidade automação
motorisable

portão de batente de 2 folhas | portail battant 2 vantaux


Gueret

modelo | modèle



portão pedonal modelo a condizer
portillon modèle assortie

opções de preenchimento | options de remplissage



medida das lâminas | mesure des lames



Annecy

modelo | modèle



personalizado
sur mesure




facilidade automação
motorisable



portão de batente de 2 folhas | portail battant 2 vantaux


Montauban

modelo | modèle



Dreux

modelo | modèle






portão de batente de 2 folhas | portail battant 2 vantaux

Toulon

modelo | modèle



La Rochelle

modelo | modèle




personalizado
sur mesure



facilidade automação
motorisable

Le Mans

modelo | modèle



Valence

modelo | modèle



personalizado
sur mesure




facilidade automação
motorisable



portão de batente de 2 folhas | portail battant 2 vantaux

Tournus

modelo | modèle



Drakkar

modelo | modèle






portão de batente de 2 folhas | portail battant 2 vantaux

Colmar

modelo | modèle



Belfort

modelo | modèle




personalizado
sur mesure



facilidade automação
motorisable

Privas

modelo | modèle



St Etienne


modelo | modèle



personalizado
sur mesure




facilidade automação
motorisable



portão de batente de 2 folhas | portail battant 2 vantaux

Montpellier

modelo | modèle



Macon

modelo | modèle





Drakkar II

modelo | modèle



personalizado
sur mesure



facilidade automação
motorisable

portão de batente de 2 folhas | portail battant 2 vantaux

Ondre

modelo | modèle



Cap Ferret

modelo | modèle

Mézenat

modelo | modèle




personalizado
sur mesure



facilidade automação
motorisable




portão de correr de 1 folha | portail coulissant 1 vantail





portão pedonal modelo a condizer
portillon modèle assortie

opções de preenchimento | options de remplissage



medida das lâminas | mesure des lames





Neobul I/II


modelo | modèle



personalizado
sur mesure

Nîmes

modelo | modèle




Classic


modelo | modèle



Aun


modelo | modèle



 personalizado
sur mesure


Classic I


modelo | modèle




Classic II


modelo | modèle






Bayonne
modelo | modèle

 personalizado
sur mesure



Arcachon
modelo | modèle

Gap
modelo | modèle




Auriillac
modelo | modèle



Neobul




modelo | modèle



personalizado
sur mesure

Savoie

modelo | modèle



Mozart I/II

modelo | modèle

cores standard RAL | couleurs standard RAL



gradeamentos | clôtures

personalizado sur mesure

pormenores | détails

ENTREMATIC



GAMME COMPLÈTE
PROTECTION TOTALE
PROTÉGEZ VOS AFFAIRES
QUALITY CERTIFIED

Entrematic ZEN Le transmetteur intelligent

GAMME COMPLÈTE
le transmetteur adapté à toutes les exigences




- Transmetteurs radio 2 canaux et 4 canaux
- Différents coloris : Noir, Blanc, Bleu, Vert, Rouge, Jaune
- Versions 433.92 MHz et 868.35 MHz
- Code roulant à plus de 4 milliards de combinaisons
- Versions à code fixe compatible avec MMS3200 et commutateur dip
- Compatibilité garantie avec les installations existantes

Ditec Entrematic


PROTECTION TOTALE
contre les accès indésirables

- Télécommandes déjà prévues pour crypter la transmission du code roulant avec le protocole 128-bit AES*, ce qui rend son clonage impossible
- Parmi les premiers à utiliser cette technologie issue du secteur de la banque

*Vérifiez la compatibilité du récepteur présent sur l'automatisme



opções de preenchimento | options de remplissage



INTELLIGENT
SÉCURISÉ 24V
POLYVALENT
QUALITY CERTIFIED

Ditec ION | fonctions haut de gamme

AES-128 et mode PROTÉGÉ

Ditec ION est préconçu pour recevoir le nouveau protocole de transmission radio Encryption AES-128 : vous pourrez donc utiliser les télécommandes de la série ZEN en mode Encrypted AES-128 bit, empêchant ainsi l'utilisation de transmetteurs clonés. Mais ce n'est pas tout ! L'armoire est capable de décoder les télécommandes programmées avec un code d'installation personnalisable à votre convenance (mode PROTÉGÉ avec la configuration via ZENPAD).

ACCÈS SIMPLE ET SÉCURISÉ
avec votre smartphone et vos identifiants d'accès

Il est désormais possible d'ouvrir le portail simplement avec votre smartphone via Bluetooth et d'activer les identifiants d'accès qui permettent à d'autres utilisateurs d'entrer à certaines tranches horaires configurables et modifiables à tout moment (au moyen d'un accessoire en option), de façon permanente ou occasionnelle.

GESTION OPTIMISÉE
de la recharge des batteries

Grâce à la nouvelle gestion de la recharge, le nouveau contrôleur pour batteries (en option) permet de prolonger la durée de vie des batteries et la durée de la recharge en cas d'urgence. De plus, il est possible de créer des installations alimentées exclusivement avec de l'énergie solaire, en mode autonome.

LA PRATICITÉ AVANT TOUT
de la recharge des batteries

En cas d'urgence, il est possible de déverrouiller l'automatisme à distance. Et ce n'est pas tout ! Vous pouvez réarmer l'automatisme en évitant d'intervenir manuellement sur le moteur.



INTELLIGENT
SÉCURISÉ 24V
POLYVALENT
QUALITY CERTIFIED

Ditec NeoS
Automatismes pour portails coulissants jusqu'à 1 000 kg

INTELLIGENT
Ditec NeoS comprend une procédure d'auto-apprentissage rapide qui en deux manœuvres enregistre automatiquement tous les forces en s'adaptant et en se réglant automatiquement aux contextes d'installation les plus différents.

SÉCURISÉ
La technologie à encodeur virtuelle 24 V cc permet un contrôle électronique constant des forces d'impact et une détection immédiate des obstacles assurant l'arrêt de l'opérateur ou l'inversion du mouvement (si configurée). E si cela ne suffit pas, vous pouvez ajouter des fins de course magnétiques (déjà compris dans certaines versions). De plus, en cas de panne électrique, l'armoire de commande électronique intervient en activant les batteries incorporées (en option) qui permettent le fonctionnement correct de l'installation.

POLYVALENT
Depuis l'armoire de commande, il est possible de gérer avec précision la position et la vitesse à tout moment en garantissant un réglage du temps d'accélération, de décélération et de reprise, de l'espace de ralentissement et de la vitesse d'approche en ouverture et en fermeture.



VIALFER

Sede| Siège social:

Rua da Devesa,145
4595-121 Frazão-Arreigada
Portugal

Tel:+351 255 871 470 | **Port:**06 58 33 04 45

Fax: +351 255 871 471

www.vialfer.pt

E-mail: vialferpacos@gmail.com